



# Città di Molfetta

PROVINCIA DI BARI

## SETTORE LL.PP.

N° Generale 787

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°. 169 del 08.06.2010

**Oggetto: Approvazione impegno di spesa di €. 2.768,29 per lavori di somma urgenza per opere di pronto intervento, diretti al ripristino della funzionalità di impianti semaforici a salvaguardia della pubblica incolumità e cambio ora legale ai regolatori semaforici. Affidamento diretto alla ditta ELSIS s.r.l. da Ponte Galeria (Roma). Approvazione verbali di somma urgenza e perizie estimative.**

**Responsabile del Procedimento: geom. Luigi Cuocci**

### **Emessa ai sensi**

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.\_L.vo 267 del 18.08.2000 ( T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, come 2° e 17, D.L. vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

## IL DIRIGENTE LL.PP.

Premesso che:

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini e operatori del Comando Polizia Municipale, che lamentano lo stato di disagio alla circolazione veicolare e pedonale derivante a causa di lampade bruciate su diversi lanterne di impianti semaforici esistenti nel territorio comunale, per cui veniva richiesto un immediato intervento, per ripristinare la funzionalità degli impianti;
- il Comando Polizia Municipale segnalava al Settore LL.PP. la presenza di lanterne veicolari e pedonali incidentate da ignoti all'impianto semaforico presente su via Giovinazzo angolo F. Carabellese, tanto da richiedere un immediato intervento per il ripristino funzionale dell'impianto in questione;
- è necessario aggiornare tutti i regolatori semaforici presenti all'interno dell'abitato all'ora legale, al fine di non creare pregiudizio alla circolazione veicolare e pedonale;
- non è in itinere alcun servizio manutentivo agli impianti semaforici e simili nel territorio comunale, per cui il Settore LL.PP. si trovava nella impossibilità di intervenire con immediatezza;
- responsabili dell'U.O. Manutenzione Strade, Traffico e AQP del Settore LL.PP., in considerazioni delle diverse richieste urgenti e a salvaguardia della circolazione veicolare e pedonale, hanno proceduto ad eseguire diversi e puntuali sopralluoghi agli impianti semaforici, così come venivano segnalati a più riprese dal Comando P.M e cittadini nel corso del mese di marzo;
- le anomalie riscontrate riguardano in massima parte la sostituzione di numerose lampade bruciate ad incandescenza, la sostituzione di lanterne veicolari e pedonali e paline semaforiche incidentate da ignoti e il cambio di ora legale a tutti i regolatori semaforici presenti all'interno dell'abitato
- nel corso delle diverse richieste d'intervento segnalate nel mese di marzo da cittadini e Comando Polizia Municipale, è stato necessario eseguire diversi interventi di somma urgenza come di seguito elencati :
  - 15.03.2010 – Sostituzione di lampade bruciate agli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale –;
  - 18.03.2009 - Ripristino funzionale impianto semaforico esistente su via Giovinazzo angolo via Carabellese a seguito di palina semaforica incidentata da ignoti che ha interessato anche la lanterna veicolare e pedonale supportata dallo stesso palo;
  - 26.03.2010- Cambio ora legale a tutti i centralini semaforici esistenti nel territorio comunale;
- per ogni singolo intervento di cui sopra, sono state redatti i relativi verbali di somma urgenza con le relative perizie, che prevedevano il ripristino della funzionalità degli impianti sopra descritti in tempi brevissimi, al fine di garantire la circolazione veicolare e pedonale in assoluta sicurezza;

- gli interventi di messa in sicurezza, possibile solo con il ripristino degli impianti semaforici, aveva carattere di somma urgenza e che in virtù di quanto detto si invitava la ditta ELSIS s.r.l. da Ponte Galeria (Roma) già aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici all'interno del Comune (contratto n. 7424 del 06.10.2005) di fiducia del Comune e disponibile, ad iniziare "ad horas" i lavori indicati dalla D.LL. nel rispetto dei commi 6 e 8 dell'art. 125 del D.L.vo n.163 del 12.04.2006, per cui a tale scopo venivano redatti in pari data i relativi verbali di somma urgenza ai sensi degli art. 146 e 147 del vigente D.P.R. n.554/99;

Tutto ciò premesso:

- accertato che nei casi di specie ricorrono le condizioni previste dagli artt.146 e 147 del citato D.P.R.554/99 e ss.mm. e ii., trattandosi di lavori di somma urgenza, come risulta dai verbali allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e dei comma 6 e 8 dell'art.125 del D.L.vo 163/06 relativo all'affidamento diretto per importi inferiori ad €40.000,00;
- viste la perizie estimative redatte dal geom. Luigi Cuocci, rispettivamente in data 12.03.2010 – 17.03.2010 – 23.03.2010 agli impianti di seguito specificati per un ammontare complessivo pari ad € 3.003,85= oneri fiscali esclusi:
  - "Sostituzione di lampade bruciate agli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale " per un importo di € 893,76=;
  - "Ripristino funzionale impianto semaforico esistente su via Giovinazzo angolo via Carabellese a seguito di palina semaforica incidentata da ignoti che ha interessato anche la lanterna veicolare e pedonale supportata dallo stesso palo" per un importo di € 1.364,07=;
  - "Cambio ora legale a tutti i centralini semaforici esistenti nel territorio comunale e sostituzione lampade bruciate " per un importo di € 764,02=;
- visto che la ditta ELSIS s.r.l. da Ponte Galeria (Roma), manutentrice degli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale giusto contratto n. 7424/05, di fiducia del Comune, si dichiarava disponibile, ad eseguire i lavori in parola con immediatezza offrendo lo stesso ribasso del 16,22% sull'importo preventivato dal Settore LL.PP., per cui l'ammontare netto complessivo dei tre interventi risulta di € 2.516,63= ed oltre IVA nella misura del 10,00%;
- visto che l'Impresa per i diversi interventi è intervenuta con tempestività ed a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.LL.;
- visto che è necessario impegnare la somma € 2.768,29= oneri fiscali compresi, per poter provvedere successivamente alla liquidazione dei lavori alla ditta ELSIS s.r.l., da Ponte Galeria (Roma) su presentazione di fattura presentata dalla stessa ditta;
- visto che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte dalla ditta ELSIS s.r.l.;
- visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti;
- visto il D.P.R. 554/99 e ss.mm. e ii.;
- visto il D.L.vo n.163 del 12.04.2006;

- accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U.E.L. D.L.vo n.267/2000;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa di :

- 1) Approvare i verbali di somma urgenza con la relative perizie estimative, redatti in conformità agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99 e ss.mm. e ii. dal geom. Luigi Cuocci e vistati Dirigente del Settore LL.PP. relativi agli interventi agli impianti semaforici, così come descritti in premessa.
- 2) Approvare, ora per allora, l'affidamento della esecuzione dei lavori, in forma diretta ai sensi dell'art.147 comma 1 e 2 DPR 554/99 e comma 6 e 8 del D.L.vo 163/06, alla ditta ELSIS s.r.l. da Ponte Galeria (Roma), la quale si rese disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi con un ribasso del 16,22% sugli importi preventivati per ogni singolo intervento dal Settore LL.PP., così come risulta dagli gli allegati verbali di somma urgenza .
- 3) Approvare la spesa complessiva di €. 2.768,29 = per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza agli impianti semaforici, così come descritti in narrativa, eseguiti dalla ditta ELSIS s.r.l. da Ponte Galeria (Roma).
- 4) Impegnare la somma di €. 2.768,29 al Cap. 24930 epigrafato " Servizi Affidati : Manutenzione impianti semaforici " del Bilancio 2009 -. Impegno n. 2254.
- 5) Liquidare la spesa di €. 2.768,29=, senza ulteriore formalità, su presentazione di fattura presentata dalla ditta ELSIS s.r.l. da Ponte Galeria (Roma), regolarmente vistata dal Dirigente del Settore LL.PP. e dal Responsabile del Procedimento e liquidazione tecnica contabile , purchè la spesa rientri nella somma autorizzata.
- 5) Nominare responsabile del Procedimento il Geom. Luigi Cuocci.
- 6) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento, al Capo Settore LL.PP., al Settore Economico Finanziario per quanto di loro competenza.
- 6) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4° del T.U.EE.LL. ed è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 7) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL COMPILATORE DELLA PROPOSTA  
geom. Luigi Cuocci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
geom. Luigi Cuocci

IL CAPO SETTORE LL.PP.  
ing. Vincenzo Balducci

**Il Dirigente**  
Ing. Vincenzo Balducci

---

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

li, \_\_\_\_\_

**Per l'esecuzione:**

Al \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_



## Città di Molfetta

SETTORE LL.PP.

U.O. n° 4 – Strade, Traffico e AQP

**LAVORI: di somma urgenza per sostituzione di lanterne veicolari e pedonali e palina semaforica pericolanti incidentate da ignoti all'impianto semaforico di via Giovinazzo angolo F. Carabellese.**

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladieci il giorno 17 del mese di marzo, il sottoscritto geom. Luigi Cuocci, nella qualità di istruttore tecnico del Comune di Molfetta;

- constatato che il Comando Polizia Municipale segnalava lo stato di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale per la presenza di una palina semaforica dell'impianto presente su via Giovinazzo angolo F. Carabellese, incidentata da ignoti che interessavano anche le lanterne veicolari e pedonali supportate dallo sostegno ;
- considerato che le lanterne veicolari e pedonali rischiavano di cadere rovinosamente al suolo con grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- Considerato che l'urto aveva intaccato anche la palina semaforica, tanto che la stessa risultava piegata alla base;
- gli interventi immediati per l'eliminazione del pericolo immediato per la pubblica incolumità consistono nella sostituzione di tutte le lanterne veicolari e pedonali supportate dalla lanterna e sostituzione della stessa lanterna con altra del tipo in ferro zincato previo distacco delle apparecchiature elettriche dalla rete elettrica;
- constatato che la mancata esecuzione dei lavori sopra citati potrebbe influire negativamente nella guida degli automobilisti e pedoni tanto da fargli eseguire manovre scorrette e/o azzardate , compromettendo con il loro agire l'incolumità pubblica, derivante anche dalla condizione di tenere l'impianto a lampeggio;
- che tale stato di fatto è pregiudizievole per la circolazione veicolare e pedonale;
- ritenuto che, al fine di garantire la pubblica incolumità, è d'imprescindibile necessità provvedere alla sostituzione della lanterna veicolare e pedonale all'impianto semaforico ubicato su via Giovinazzo angolo F. Carabellese;

### dichiara

che i su descritti lavori di **“Somma urgenza per sostituzione di lanterne veicolari e pedonali e palina semaforica pericolanti incidentate da ignoti all'impianto semaforico di via Giovinazzo angolo F. Carabellese.**“, rivestono carattere di somma urgenza e, mentre li dichiara tali ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/1999, ne propone l'immediata esecuzione nei limiti di legge.

Molfetta, 17.03.2010

IL TECNICO  
geom. Luigi Cuocci

Visto: IL CAPO SETTORE LL.PP.  
ing. Vincenzo Balducci



## Città di Molfetta

SETTORE LL.PP.

U.O. n° 4 – Strade, Traffico e AQP

**LAVORI: di somma urgenza per ripristino funzionale impianti semaforici con sostituzione lampade non funzionanti agli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta .**

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladieci il giorno 12 del mese di marzo, il sottoscritto geom. Luigi Cuocci, nella qualità di istruttore tecnico del Comune di Molfetta;

- constatato che sono pervenute diverse segnalazione dal Comando Polizia Municipale ha segnalato al Settore LL.PP. lo spegnimento di diverse lampade ad incandescenza a diversi impianti semaforici esistenti nell'abitato, che si ripercuotono sfavorevolmente sulla sicurezza stradale;
- gli interventi segnalati richiesti mirano alla esecuzione di interventi manutentivi di piccola entità che risolverebbero le problematiche causate alla circolazione veicolare e pedonale, garantendo nel contempo l'incolumità pubblica;
- gli interventi richiesti riguardano in massima parte tutti gli impianti semafori presenti nel centro abitato mediante la sostituzione di tutte le lampade bruciate su lanterne veicolari e pedonali ubicate su pali a sbraccio o paline semaforiche;
- constatato che la mancata esecuzione dei lavori sopra citati potrebbe influire negativamente nella guida degli automobilisti e pedoni tanto da fargli eseguire manovre scorrette e/o azzardate , compromettendo con il loro agire l'incolumità pubblica;
- che tale stato di fatto è pregiudizievole per la circolazione veicolare e pedonale;
- ritenuto che, al fine di garantire la pubblica incolumità, è d'imprescindibile necessità provvedere alla sostituzione delle lampade non funzionanti agli impianti semaforici;

### dichiara

che i su descritti lavori di “ **Ripristino funzionale impianti a lampeggio e sostituzione lampade non funzionanti agli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta** “, rivestono carattere di somma urgenza e, mentre li dichiara tali ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/1999, ne propone l'immediata esecuzione nei limiti di legge.

Molfetta, 12.03.2010

IL TECNICO  
geom. Luigi Cuocci

Visto: IL CAPO SETTORE LL.PP.  
ing. Vincenzo Balducci



## Città di Molfetta

SETTORE LL.PP.

U.O. n° 4 – Strade, Traffico e AQP

**LAVORI: di somma urgenza per cambio ora legale ai regolatori semaforici e sostituzione lampade bruciate agli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta**

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladieci il giorno 23 del mese di marzo, il sottoscritto geom. Luigi Cuocci, nella qualità di istruttore tecnico del Comune di Molfetta;

- constatato che sono pervenute al Settore LL.PP. diverse comunicazioni da parte del Comando P.M. e lamentele da parte di cittadini che segnalano la presenza di diverse lampade ad incandescenza bruciate a diversi impianti semaforici esistenti nell'abitato, che si ripercuotono sfavorevolmente sulla sicurezza stradale;
- constatato altresì che si rende necessario provvedere al cambio dell'ora legale a tutti i regolatori degli impianti semaforici presenti all'interno dell'abitato a
- gli interventi previsti mirano alla esecuzione di interventi manutentivi di piccola entità che risolverebbero le problematiche causate alla circolazione veicolare e pedonale, garantendo nel contempo l'incolumità pubblica;
- gli interventi richiesti riguardano in massima parte la sostituzione di tutte le lampade bruciate su lanterne veicolari e pedonali ubicate su pali a sbraccio o paline semaforiche oltre all'adeguamento dell'ora legale ai regolatori semaforici;
- constatato che la mancata esecuzione dei lavori sopra citati potrebbe influire negativamente nella guida degli automobilisti e pedoni tanto da fargli eseguire manovre scorrette e/o azzardate, compromettendo con il loro agire l'incolumità pubblica;
- che tale stato di fatto è pregiudizievole per la circolazione veicolare e pedonale;
- ritenuto che, al fine di garantire la pubblica incolumità, è d'imprescindibile necessità provvedere alla sostituzione delle lampade non funzionanti agli impianti semaforici;

### **dichiara**

che i su descritti lavori di “ **Somma urgenza per cambio ora legale ai regolatori semaforici e sostituzione lampade bruciate agli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta** “, rivestono carattere di somma urgenza e, mentre li dichiara tali ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/1999, ne propone l'immediata esecuzione nei limiti di legge.

Molfetta, 23.03.2010

IL TECNICO  
geom. Luigi Cuocci

Visto: IL CAPO SETTORE LL.PP.--  
ing. Vincenzo Balducci





## Città di Molfetta

**SETTORE LL.PP.**

U.O. n° 4 – Strade, Traffico e AQP

**LAVORI: di somma urgenza per sostituzione di lanterne veicolari e pedonali e palina semaforica pericolanti incidentate da ignoti all'impianto semaforico di via Giovinazzo angolo F. Carabellese.**

### RELAZIONE

Il Comando Polizia Municipale segnalava lo stato di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale per la presenza di una palina semaforica dell'impianto presente su via Giovinazzo angolo F. Carabellese, incidentata da ignoti.

Responsabili dell'U.O. Manutenzione Strade, Traffico e AQP del Settore LL.PP., eseguivano sopralluogo in data 17.03.2010 all'impianto semaforico in questione per riscontrare lo stato di pericolo derivante dalla palina semaforica,.

Il sopralluogo di cui sopra, venivano esperito, dallo scrivente geom. Luigi Cuocci in qualità di Responsabile delle manutenzioni degli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta, congiuntamente al direttore tecnico p.i Cataldo Sebastiano e tecnici della ditta ELSIS s.r.l., già ditta manuttrice degli impianti semaforici per conto del Comune.

Nel corso del sopralluogo si è potuto riscontrare che una lanterna semaforica dell'impianto semaforico ubicato su via Giovinazzo angolo F. Carabellese risultava che la palina incidentata presentava due lanterne sospese, di cui una veicolare e l'altra pedonale, sostenute esclusivamente dai cavi elettrici, trattandosi di collari porta lanterne rotti in seguito all'urto, e che la stessa palina risultava piegata alla base, per cui risultava instabile.

Gli interventi immediati per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità consistevano nella sostituzione di due lanterne di cui una veicolare e l'altra pedonale, oltre alla sostituzione della stessa palina porta lanterne piegata alla base, con altra del tipo in ferro zincato previo distacco delle apparecchiature elettriche dalla rete elettrica;

La mancata esecuzione dei lavori sopra citati potrebbe influire negativamente nella guida degli automobilisti e pedoni tanto da fargli eseguire manovre scorrette e/o azzardate, compromettendo con il loro agire l'incolumità pubblica, derivante anche dalla condizione di tenere l'impianto a lampeggio;

Per le motivazioni sopra descritte è d'imprescindibile necessità provvedere alla sostituzione della lanterna veicolare e pedonale e della palina semaforica incidentate all'impianto semaforico ubicato su via Giovinazzo angolo F. Carabellese, provvedendo nel contempo alla sostituzione di lampade bruciate ad alcuni all'interno del territorio comunale.

Il costo complessivo per gli interventi di cui sopra comprensive di materiale, lavorazioni, mano d'opera e nolo dei mezzi meccanici occorrenti, spese generali ed utile dell'impresa, veniva valutato dal Settore LL.PP. in €1.364,07=.

Il p.i Cataldo Sebastiano, in qualità di direttore tecnico, della ditta ELSIS s.r.l., ditta manutentrice degli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale giusto contratto n. 7424/05, di fiducia del Comune, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento in parola con immediatezza offrendo lo stesso ribasso del 16,22% sull'importo preventivato dal Settore LL.PP. in €1.364,07=, per cui l'ammontare netto risulta di €1.142,82= ed oltre IVA nella misura del 10,00%.

Atteso che, come rappresentato dal sottoscritto geom. Luigi Cuocci del Settore LL.PP., in qualità di direttore dei lavori e responsabile del procedimento, al fine di evitare il gravissimo ed immediato pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare e pedonale, si è ordinato alla ditta " ELSIS s.r.l " da Ponte Galeria (Roma) di intervenire "a vista " alla esecuzione dei lavori, così come concordati con la direzione lavori.

Molfetta, 18.03.2010

Il Direttore dei Lavori e  
Responsabile del Procedimento  
geom. Luigi Cuocci

Visto: Il Capo Settore LL.PP.  
ing. Vincenzo Balducc



## Città di Molfetta

**SETTORE LL.PP.**

U.O. n° 4 – Strade, Traffico e AQP

**LAVORI: di somma urgenza per ripristino funzionale impianti semaforici con sostituzione lampade non funzionanti agli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta .**

### **RELAZIONE**

Responsabili dell'U.O. Manutenzione Strade, Traffico e AQP del Settore LL.PP., a seguito di ripetute segnalazioni da parte di agenti del locale Comando di Polizia Municipale, hanno proceduto in data 26.03.2010 ad effettuare puntuale sopralluogo a tutti gli impianti esistenti all'interno dell'abitato.

Il sopralluogo veniva esperito, dallo scrivente geom. Luigi Cuocci in qualità di Responsabile delle manutenzioni degli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta, congiuntamente al direttore tecnico p.i Cataldo Sebastiano e tecnici della ditta ELSIS s.r.l., già ditta manuttrice degli impianti semaforici per conto del Comune.

Nel corso del sopralluogo è emerso, che moltissime lampade risultavano non funzionanti sia su lanterne che su pali a sbraccio.

Il mancato funzionamento delle lampade può influire negativamente nella guida degli automobilisti e pedoni tanto da fargli eseguire manovre scorrette e/o azzardate, compromettendo con il loro agire l'incolumità pubblica;

Tale stato di fatto è pregiudizievole per la circolazione veicolare e pedonale, trattandosi di impianti collocati opportunamente in incroci con molti punti di conflitto tra autoveicoli e quindi con potenziale rischio di incidentalità.

Il perdurare di siffatta situazione potrebbe essere di pregiudizio per la pubblica incolumità, per cui fra i provvedimenti da adottare è risultato quello di intervenire con somma urgenza al fine di ripristinare gli impianti semaforici, in tempi brevissimi, mediante la sostituzione delle lampade non funzionanti.

Pertanto, dopo il puntuale controllo degli impianti semaforici, si è redatta la presente perizia che prevede, la sostituzione di lampade ad incandescenza, il nolo dei mezzi meccanici occorrenti e gli oneri necessari per gli interventi straordinari per pronto intervento, il tutto per ripristinare l'impianto in tempi brevi e a regola d'arte.

Il costo complessivo delle suddette lavorazioni, comprensivo di mano d'opera e nolo dei mezzi meccanici occorrenti, spese generali ed utile dell'impresa, veniva valutato dal Settore LL.PP. in €. 746,02=, oneri fiscali esclusi.

I lavori di ripristino dell'impianto semaforico di che trattasi, sono stati dichiarati di somma urgenza con l'unito verbale del 12.03.2010, e quindi indispensabili sia per la tutela della pubblica incolumità che per la circolazione del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

Il p.i Cataldo Sebastiano, in qualità di direttore tecnico, della ditta ELSIS s.r.l., ditta manutentrice degli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale giusto contratto n. 7424/05, di fiducia del Comune, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento in parola con immediatezza offrendo lo stesso ribasso del 16,22% sull'importo preventivato dal Settore LL.PP., per cui l'ammontare netto risulta di €. 625,02= ed oltre IVA nella misura del 10,00%.

Atteso che, come rappresentato dal sottoscritto geom. Luigi Cuocci del Settore LL.PP., in qualità di direttore dei lavori e responsabile del procedimento, al fine di evitare il gravissimo ed immediato pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare e pedonale, si è ordinato alla ditta " ELSIS s.r.l " da Ponte Galeria (Roma) di intervenire "a vista" alla esecuzione dei lavori, così come concordati con la direzione lavori.

Molfetta, 26.03.2010

Il Direttore dei Lavori e  
Responsabile del Procedimento  
geom. Luigi Cuocci

Visto: Il Capo Settore LL.PP.  
ing. Vincenzo Balducci



## Città di Molfetta

**SETTORE LL.PP.**

U.O. n° 4 – Strade, Traffico e AQP

**LAVORI: Somma urgenza per opere di pronto intervento a salvaguardia della circolazione veicolare e pedonale per cambio ora legale e ripristino funzionale impianti semaforici ubicati all'interno dell'abitato di Molfetta**

### **RELAZIONE**

Responsabili dell'U.O. Manutenzione Strade, Traffico e AQP del Settore LL.PP., a seguito di ripetute segnalazioni da parte di agenti del locale Comando di Polizia Municipale, hanno proceduto in data 26.03.2010 ad effettuare puntuale sopralluogo a tutti gli impianti esistenti all'interno dell'abitato.

Il sopralluogo veniva esperito, dallo scrivente geom. Luigi Cuocci in qualità di Responsabile delle manutenzioni degli impianti semaforici e simili esistenti nell'abitato di Molfetta, congiuntamente al direttore tecnico p.i. Cataldo Sebastiano e tecnici della ditta ELSIS s.r.l., già ditta manutentrice degli impianti semaforici per conto del Comune.

Nel corso del sopralluogo è emersa, la necessità di adeguare tutti i regolatori semaforici all'ora legale, e nel contempo ripristinare la funzionalità di alcuni impianti semaforici mediante la sostituzione di tutte le lampade bruciate su lanterne veicolari e pedonali ubicate su pali a sbraccio e/o paline semaforiche.

La mancata esecuzione dei lavori sopra citati potrebbe influire negativamente nella guida degli automobilisti e pedoni tanto da fargli eseguire manovre scorrette e/o azzardate, compromettendo con il loro agire l'incolumità pubblica.

Tale stato di fatto è pregiudizievole per la circolazione veicolare e pedonale, anche in considerazione del fatto che la perfetta funzionalità degli impianti riduce notevolmente il rischio di incidentalità agli incroci derivante dalla riduzione dei punti di conflitto tra veicoli.

Il perdurare di siffatta situazione potrebbe essere di pregiudizio per la pubblica incolumità, per cui fra i provvedimenti da adottare è risultato quello di intervenire con somma urgenza al fine di ripristinare gli impianti semaforici, in tempi brevissimi.

Pertanto, dopo il puntuale controllo degli impianti semaforici, si è redatta la presente perizia che prevede, la sostituzione di tutte le lampade bruciate su lanterne veicolari e pedonali ubicate su pali a sbraccio o paline semaforiche, oltre all'adeguamento di tutti i regolatori semaforici all'ora legale;

Il costo complessivo delle suddette lavorazioni, comprensivo di mano d'opera e nolo dei mezzi meccanici occorrenti, spese generali ed utile dell'impresa, veniva valutato dal Settore LL.PP. in €.746,02=, oneri fiscali esclusi.

I lavori di ripristino dell'impianto semaforico di che trattasi, sono stati dichiarati di somma urgenza con l'unito verbale del 23.03.2010, e quindi indispensabili sia per la tutela della pubblica incolumità che per la circolazione del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

Il p.i Cataldo Sebastiano, in qualità di direttore tecnico, della ditta ELSIS s.r.l., già ditta manuttrice degli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale giusto contratto n. 7424/05, di fiducia del Comune, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento in parola con immediatezza offrendo lo stesso ribasso del 16,22% sull'importo preventivato dal Settore LL.PP., per cui l'ammontare netto risulta di €. 625,02= ed oltre IVA nella misura del 10,00%.

Atteso che, come rappresentato dal sottoscritto geom. Luigi Cuocci del Settore LL.PP., in qualità di direttore dei lavori e responsabile del procedimento, al fine di evitare il gravissimo ed immediato pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare e pedonale, si è ordinato alla ditta " ELSIS s.r.l " da Ponte Galeria (Roma) di intervenire "a vista " alla esecuzione dei lavori, così come concordati con la direzione lavori.

Molfetta, 26.03.2010

Il Direttore dei Lavori e  
Responsabile del Procedimento  
geom. Luigi Cuocci

Visto: Il Capo Settore LL.PP.  
ing. Vincenzo Balducci