



**CITTÀ DI MOLFETTA**  
**PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 21**

**del 04/09/2014**

**OGGETTO**

**Interrogazioni ed Interpellanze.**

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 29/08/2014 prot. n. 55582, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. PIERGIOVANNI Nicola – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. CASALINO Carlo.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 16,55, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 22 e assenti n.03 (Cirillo, Siragusa e De Ceglia)

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Maralfa G., Abbattista G., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
PATIMO SAVERIO	Presente	LA GRASTA ROBERTO	Presente
ALTOMARE A. ELISABETTA	Presente	SIRAGUSA LEONARDO	Assente
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	CAMPOREALE NICOLA	Presente
GERMINARIO GIULIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO	Presente
ANGELETTI COSIMO	Presente	ROSELLI LUIGI	Presente
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.	Assente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	MASTROPASQUA PIETRO	Presente
DE ROBERTIS MAURO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
CIRILLO IGNAZIO	Presente	CAPUTO MARIANO	Presente
PAPPAGALLO ONOFRIO	Presente	GAGLIARDI DOMENICO	Presente

**Presenti n. 23 Assenti n. 02**

**PRESIDENTE**

Il punto n. 1 dell'ordine del giorno reca: «Interrogazioni e interpellanze». Abbiamo due interrogazioni presentate dal Consigliere Caputo, la prima delle quali è la 47/147, di cui chiedo all'Interrogante di dare lettura... Questa è 47/147 e questa è 47/148. Le due risposte che ho ricevuto dagli Assessori...

Sì, trattiamo la 47/147, quella avente ad oggetto: "Installazione corpi illuminanti in via Leonardo Mezzina e rete idrica".

Consigliere, mi conferma che la risposta le è stata notificata? Prego, Consigliere.

**CONSIGLIERE CAPUTO**

Grazie, Presidente. "Il sottoscritto, in qualità di Consigliere comunale, chiede perché a tutt'oggi - stiamo parlando di un'interrogazione presentata al protocollo del Comune il 29 luglio 2013 - non si interviene nell'installazione di corpi illuminanti su via Leonardo Mezzina, e se è stata predisposta la determina dirigenziale di intervento e in quale data; perché i lavori di rete idrica sulla contrada Pareti Nuove - secondo punto della stessa interrogazione - risulta sospesa, e quali provvedimenti l'Amministrazione intenda adottare per risolvere le problematiche in blocco". Grazie.

**PRESIDENTE**

Grazie, Consigliere Caputo. Per la risposta, ha facoltà di intervenire l'Assessore Abbattista. Prego.

**ASSESSORE ABBATTISTA**

Grazie, Presidente. Con riferimento alla installazione dei corpi illuminanti su via Mezzina, in data 16 maggio 2013, a seguito del collasso di un palo di illuminazione sulla detta via, è stato esperito un sopralluogo dai responsabili dell'Ufficio Lavori Pubblici, che ha consentito di accertare il danneggiamento di sei pali, conseguentemente rimossi e sostituiti, giusta determinazione dirigenziale n. 228/2013.

Per quanto concerne i lavori di rete idrica in contrada Pareti Nuove, gli stessi sono stati eseguiti dalla ditta Cuna Costruzioni e sono stati ultimati in data 4 dicembre 2013.

Inviato da parte di AQP preventivo di spesa ammontante ad 8710 euro per il collaudo e per l'inserimento del misuratore di pressione, con determinazione dirigenziale n. 374/2014, è stata impegnata la spesa di che trattasi.

Ad oggi, risulta effettuato il versamento di quanto dovuto, e si rimane in attesa che AQP installi il misuratore di pressione ed effettui gli adempimenti necessari per la presa in gestione della nuova condotta idrica. Grazie.

**PRESIDENTE**

Grazie, Assessore Abbattista. In sede di replica, ha facoltà di intervenire l'Interrogante. Prego, Consigliere Caputo.

#### **CONSIGLIERE CAPUTO**

La data della determina menzionata dall'Assessore è il 2013?

Presidente, è chiaro che dichiararmi soddisfatto dopo un anno sarebbe il massimo, comunque almeno ho ricevuto risposta, almeno questo. Mi auguro che la risoluzione della problematica non abbia più luogo in tempi così lunghi, anche perché ce ne sono altre ancora, alcune addirittura precedenti, che forse è più complicata. Ma fermo restando questo, mi auguro che si arrivi a dare queste risposte. Il problema sono i tempi che spesso, indipendentemente dall'interrogazione, sono inadeguati rispetto alle situazioni. Nella fattispecie stiamo parlando di quattro, cinque mesi, peraltro in una zona sensibile soggetta a furti, scippi e quant'altro.

Mi auguro quindi che questo non avvenga più. Pertanto, invito l'Assessore, sempre con riferimento alla questione dei corpi illuminanti, a risolvere la problematica nell'ultimo tratto di Corso Umberto, quello vicino alla stazione, che, a tutt'oggi, da un anno e mezzo, è privo di illuminazione .....

Forse meno, sarà un anno. È da un anno che siamo senza illuminazione, con conseguenti problematiche riguardanti peraltro una zona centrale della nostra città, appena all'uscita della stazione, rispetto alla quale, a mio avviso, dovrebbe esservi più sensibilità da parte nostra.

Per quanto riguarda Pareti Nuove, invito l'Assessore a sollecitare AQP, perché anche lì ci sono dei residenti. Ormai in quelle fasce risiedono molto cittadini, per i quali avere l'approvvigionamento idrico di acqua potabile significherebbe ricevere un segnale molto importante.

Contestualmente a questo, Assessore, approfitto dell'occasione, se il Presidente me lo consente, vi invito a fare attenzione alla questione dei ripristini stradali. Voglio ricordare all'Assessore che noi abbiamo fatto una Conferenza di Servizi - non so se l'Assessore se l'è ritrovata -, alla quale abbiamo invitato tutti gli esercenti di pubblici servizi del nostro Comune, nel corso della quale abbiamo fatto un nuovo regolamento, con l'indicazione esatta di che cosa e quando devono eseguire i lavori, e che cosa devono fare dopo, in particolare nelle strade coinvolte nel Piano Strade di questo Comune. In particolare, chiedo maggiore attenzione per la questione di via Madonna dei Martiri, dove hanno fatto quello scavo, e dove hanno l'obbligo ben preciso, derivante da quella Conferenza che l'è stata notificata, di rifare interamente la carreggiata. Grazie.

#### **PRESIDENTE**

Grazie, Consigliere Caputo. La seconda interrogazione è la n. 47/148, sempre del consigliere Caputo, al quale do la parola per illustrarla. Prego.

#### **CONSIGLIERE CAPUTO**

Grazie, Presidente. La presente interrogazione è stata protocollata il 29 luglio 2013. Considerato che il Sindaco di Molfetta - questo è un fatto antico -, in un suo intervento consiliare ha paragonato la richiesta di maggiori oneri da parte

dell'impresa CMC, impresa che sta costruendo il nuovo porto, ad un tassametro; visto che più passa il tempo più aumentano le richieste; visto che nel settembre del 2012 si è parlato con la direzione lavori di traslare il molo di sopraflutto di circa 10 metri per evitare una zona piena di ordigni e quindi non far scorrere il tassametro, si chiede se l'adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore del porto è stato avviato presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; se è stata fissata dal Consiglio dei Lavori Pubblici la seduta di acquisizione del parere sull'adeguamento; e in caso di fissazione della seduta qual è stato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; in caso contrario quando è stata fissata la seduta; qual è l'attività che questa Amministrazione ha posto in essere dal momento in cui si è insediata, e quali tempi si prevedono per concludere il predetto procedimento. Grazie.

#### **ASSESSORE ABBATTISTA**

L'adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore del porto è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota del 21 maggio 2013 da parte della Capitaneria di Porto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza.

Occorre ricordare che la proposta di adeguamento tecnico-funzionale è stata formulata a causa della grande quantità di ordigni residuati bellici presenti sul fondale del costruendo secondo blocco del molo di sopraflutto e dei tempi di conseguenza necessari per provvedere alla loro rimozione, non compatibili con la regolare prosecuzione dei lavori.

Al fine di ridurre le aree da assoggettare a bonifica, è stata formulata la proposta di adeguamento tecnico-funzionale comportante la limitata traslazione di circa 10 metri, senza modificare l'orientamento del costruendo prolungamento dell'esistente molo di sopraflutto, non comportante la modifica del PRP approvato.

L'adeguamento tecnico è stato conclusivamente discusso dinanzi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 18 settembre 2013, adunanza nel corso della quale sono stati acquisiti tutti i pareri delle autorità coinvolte nel procedimento.

Il Comune di Molfetta ha espresso parere favorevole in considerazione dell'interesse alla riduzione dei tempi della bonifica; della irrilevanza dell'adeguamento tecnico-funzionale sulla navigabilità del porto, così come certificato; la non alterazione dell'assetto funzionale del porto; l'assenza di oneri aggiuntivi; e le comprovate ininfluenze sugli aspetti ambientali e idraulici rispetto al progetto approvato.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole con prescrizioni nella seduta del 18 settembre 2013. Grazie.

#### **PRESIDENTE**

Grazie, Assessore. In sede di replica, ha facoltà di intervenire l'Interrogante. Prego, consigliere Caputo.

**CONSIGLIERE CAPUTO**

Grazie, Presidente. Anche in questo caso stiamo parlando di un'attività di circa un anno fa, adesso ci sarebbe da chiedere - ma faremo un'altra interrogazione - qual è lo stato dell'arte a seguito di questo parere dato, cercando di essere tempestivi, ma quel che chiaramente mi viene da pensare è che quantomeno lo spostamento che qualcuno poteva ravvisare quale attività progettuale al limite, cioè non confacente ... vedo che invece, sotto il profilo della regolarità anche il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che sia regolare, quindi quell'attività progettuale era un'attività regolare, quindi una fattispecie possibile. Grazie.

**PRESIDENTE**

Grazie, Consigliere Caputo. Non sono iscritte altre interrogazioni. Ricordo a tutti che, in data 26 agosto, ho sollecitato le risposte alle altre quattro interrogazioni, datate settembre e ottobre 2013, giugno 2014, e l'ultima, del consigliere Camporeale, datata 22 agosto. Ho inviato nota di sollecitazione a tutti gli Assessori, che, come potete vedere in carpetta, sono state notificate. È dunque esaurita la trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIORGIOVANNI -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Carlo CASALINO -

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno 14/10/2014 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

**Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

, lì \_\_\_\_\_