



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
SERVIZIO BONIFICA E PIANIFICAZIONE

Regione Puglia
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

AOO_090/PROT
29/11/2016 - 0012223
Prot. Unica - Registro - Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo pec
ai sensi dell'art.47
del D. Lgs n. 82/2005

Comune di Molfetta
Settore Lavori Pubblici
lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it

ARPA Puglia
Direzione scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - DAP BARI
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Città Metropolitana di Bari - Settore Ambiente
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

ASL Bari - S.I.S.P.
sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: *Impianto di compostaggio con digestore anaerobico integrato di titolarità pubblica ubicato nell'agro di Molfetta in Contrada Torre di Pettine. Esiti della caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ex art. 242 co. 4 D. Lgs. 152/2006 s.m.l. Trasmissione verbale della conferenza di servizi del 28.11.2016*

Si trasmette in allegato il verbale della conferenza di servizi in oggetto, convocata con nota prot. 10941 del 03.11.2016 per il giorno 18.11.2016 e successivamente, con nota prot. 11612 del 16.11.2016, rinviata al 28.11.2016.

il Dirigente *ad interim* del Servizio
(Ing. Giovanni Scannicchio)

www.regione.puglia.it

Servizio Bonifica e Pianificazione
Via delle Magnolie n.6 - Z. I - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080-5403980
pec: serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

1/1



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA

SERVIZIO BONIFICA E PIANIFICAZIONE

Verbale Conferenza di servizi del 28.11.2016

Impianto di compostaggio con digestore anaerobico integrato di titolarità pubblica ubicato nell'agro di Molfetta – C.da Torre di Pettine – Esiti della caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 co. 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il giorno 28.11.2016 alle ore 11.30, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia presso la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, a seguito della lettera di convocazione prot. n. 10941 del 03.11.2016, si è svolta la conferenza di servizi (di seguito CdS) inerente il procedimento in oggetto.

Sono presenti i soggetti individuati nel foglio firme allegato.

Introduce la Regione Puglia richiamando il percorso amministrativo del procedimento in oggetto, riassumendo gli esiti della conferenza di servizi del 08.06.2016 e dei tavoli tecnici regionali del 07.10.2016 e del 10.10.2016 a valle dei risultati del campionamento delle acque di falda eseguito da ARPA Puglia dai pozzi esterni all'impianto.

ARPA Puglia – DAP Bari ribadisce gli esiti del tavolo tecnico del 10.10.2016 presso la sede dell'Agenzia in cui è emerso che *"il campionamento delle acque di falda dai pozzi Pz1, Pz2, Pz3 e Pz4 ha confermato valori analitici conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione per le sostanze addebitabili al sito. L'unico superamento del parametro Triclorometano, rilevato nel pozzo Pz2, a valle idrogeologica ed esterno al sito a circa 500 m, è considerato riconducibile a fenomeni di contaminazione diffusa e quindi non addebitabile al sito"*.

In considerazione degli scenari di rischio elaborati, dei percorsi di esposizioni attivati e degli esiti dell'analisi di rischio, visto che il sito è costituito da parti pavimentate (piazzi) e da aree a verde, in considerazione degli scenari considerati (impianto di compostaggio a regime con attivazione del percorso di esposizione di inalazione outdoor e scenario relativo all'esposizione dei lavoratori nel periodo di costruzione dell'impianto con attivazione dei percorsi inalazione outdoor, contatto dermico e ingestione di suolo), la CdS prescrive che:

1. le aree a verde e i relativi prodotti non debbano essere utilizzati per scopi alimentari e ricreativi;
2. debba essere garantita una buona e soddisfacente manutenzione delle superfici pavimentate, con interventi di ripristino immediato, così da garantire la non attivazione del percorso di contatto dermico e ingestione di suolo per i lavoratori dell'impianto di compostaggio.

La CdS si esprime favorevolmente all'approvazione del documento di analisi di rischio sito specifica, da cui risulta rischio accettabile per il bersaglio lavoratore adulto per i tre scenari considerati, con le prescrizioni suddette relative alle limitazioni d'uso delle aree a verde e alla buona e costante manutenzione dei piazzali.

Il Comune ribadisce che le aree a verde presenti nell'impianto sono funzionali unicamente alla piantumazione di essenze di alto fusto (come già prescritto dalla Provincia di Bari in sede di approvazione del progetto definitivo, quali prescrizione allo stesso) utili a minimizzare gli impatti visivo e olfattivo, con esclusione di qualsiasi uso agricolo o ricreativo. In tal senso il Comune si impegna a garantire le condizioni sopra descritte. In merito alle manutenzioni dei piazzali, il Comune si impegna a dar corso, durante la gestione dell'impianto, all'attuazione del piano di manutenzione con particolare riguardo alle aree pavimentate, così come peraltro già previsto negli elaborati del progetto definitivo.

www.regione.puglia.it

Servizio Bonifica e Pianificazione
Via delle Magnolle n.6 – Z. I – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080-5403980
pec: serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

1/1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA

SERVIZIO BONIFICA E PIANIFICAZIONE

ARPA Puglia, a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio, che dichiara concluso positivamente il procedimento, richiede lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito al fine di confermare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. Detto piano dovrà essere concordato con l'Agenzia regionale ai fini della validazione e della relativa trasmissione agli Enti competenti.

La Regione Puglia ritiene che tale prescrizione debba attenersi esclusivamente alla verifica della permanenza delle condizioni che hanno restituito rischio accettabile, in relazione alla destinazione d'uso finale dell'area, il cui esercizio è vincolato da specifica autorizzazione AIA.

La Città Metropolitana di Bari si esprime favorevolmente all'approvazione dell'Analisi di Rischio così come elaborata ed integrata, inoltre ritiene necessario che il Piano di Monitoraggio, da prevedersi nell'ambito del procedimento AIA, dovrà ben considerare le risultanze della predetta Analisi di Rischio di cui al presente procedimento, ex art. 242 e seguenti del TUA.

Il Comune concorda con le valutazioni della Regione Puglia in ordine alla non applicabilità al presente procedimento del co. 5 dell'art. 242 del TUA e dichiara che predisporrà il piano di monitoraggio ambientale in sede di riattivazione della procedura AIA, alla quale interverrà anche ARPA Puglia con le sue specifiche richieste a valutazioni.

ASL Bari ritiene approvabile l'analisi di rischio per quanto riguarda la tutela della salute collettiva, fermo restando che le procedure di monitoraggio necessarie dovranno far parte del piano di monitoraggio e controllo da presentare in sede di riavvio del procedimento AIA per il medesimo sito e con le stesse destinazioni d'uso. Lo stesso dicasi per le valutazioni inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori, che dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte dello SPESAL territorialmente competente nell'ambito delle proprie attività di verifica sul documento di valutazione dei rischi, in quanto anch'esso andrà a far parte della documentazione da ripresentare al momento del riavvio della procedura AIA.

Il rappresentante della ASL si allontana alle ore 15.00 per impegni di lavoro.

Conclusioni della CdS:

La CdS all'unanimità ritiene approvabile l'analisi di rischio sito specifica con le limitazioni sull'area a verde e quelle relative alla manutenzione dei piazzali e dichiara concluso il procedimento in oggetto. A maggioranza dei presenti la conferenza di servizi ritiene che il piano di monitoraggio debba essere presentato nell'ambito della riattivazione del procedimento AIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

La CdS termina i lavori alle ore 16.00.

Comune di Molfetta

ARPA Puglia

Città Metropolitana di Bari

ASL BA - SISP

Regione Puglia - Servizio Bonifica


www.regione.puglia.it

Servizio Bonifica e Pianificazione

Via delle Magnolie n.6 - Z. I - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080-5403980

pec: serv.rifiutibonifica@pec.rupar.puglia.it

2/2



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
SERVIZIO BONIFICA E PIANIFICAZIONE

conferenza di servizi del 28.11.2016
Impianto di compostaggio con digestore anaerobico integrato di titolarità pubblica ubicato nell'agro di Molfetta in Contrada Torre di Pettine. Analisi di rischio sito specifica
ex art. 242 co. 4 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

ENTE	NOME	QUALIFICA	FIRMA	CONTATTO (mail, cell.)
ARPA PUGLIA	ANDREA POTENZA	Collaboratore Tecnico Professionista		alberto.potenza@arpa.puglia.it
CONTRADA MOLFETTA	SILVIO BRIDETTI	Direttore ASR srl		direttore@asmolfetta.it
COMUNE MOLFETTA	LAZZARO FRASSONALI	MEKSI S.r.l. - L.R.P.		lazzaro.frassonali@meksi.it
Comune Molfetta	Walter Luchinella	Artigiano		luchinella@comune.molfetta.pg.it
ASUR Bari	MARCO PASQUALE	INGEGNERE SISP ANICA NORD		marco.pasquale@asurbari.it
UNIVERSITA'	LUIGIA DE GENNARO	RESS. SCIENTIFICO		luigia.degennaro@uniba.it
COMUNE POLIGNA	ANDRINO DE FEO	ARTIGIANO		andrino.defeo@comune.poligna.pg.it
REGIONE PUGLIA	GIOVANNA NETTI	PUBBLICISTA		giovanna.netti@regione.puglia.it
REGIONE PUGLIA	TERESA RICE	FUNZIONARIO A.P.		teresa.rice@regione.puglia.it

PEC Strumenti Protocollo Fascicolazione Aiuto

Protocolli > 2016 > 11 > SETTORE LAVORI PUBBLICI > 0066843/2016 Dottoriz. Affidare (Dottoriz. Affidare - Gestore Pec - SETTORE LAVORI PUBBLICI)

Azioni

Protocollo in Entrata ' 0066843/2016 '

Protocollo

Data Protocollo:	29/11/2016
Numero Protocollo:	0066843
Stato:	Completo
Data Arrivo/Partenza:	29/11/2016
Anno:	2016
Supporto:	Elettronico
Spedizione:	PEC
Ufficio creatore:	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Mittente:	serv.fidutlebonifica@pec.rupar.puglia.it
Persone Incaricate:	
Ufficio Incaricato:	
Num. Raccomandata:	
Data Raccomandata:	
Oggetto:	Prot 12223/2016
Classificazione:	
Fascicolazione:	
Riferimenti:	
Assegnazioni per competenza:	
Assegnazioni per conoscenza:	
Protocollo Mittente:	
Data Protocollo Mittente:	

Altri Dati

Dati Annullamento

Classificazione Multipla Nuovo protocollo Consulta Log Ricavuta
Copia Prot. Riferisci Notifica Interna Timbra Più Timbri
Timbre PDF Rich. Annullamento Rich. Annull. Parz. Riferimenti
Salva

Assegnazioni per Competenza

+ Aggiungi

Assegnazioni per Conoscenza

+ Aggiungi

Documento Principale

Testo email

Testo email

Si trasmette la nota prot. n. 12223 del 29/11/2016

Cordiali saluti

Documenti Allegati

+ Aggiungi

 [Prot_12223_2016.pdf](#)

 [Prot_12223_2016.pdf](#)